

**Orçamento 2224\_A\_**

Uberaba 03 de Agosto de 2023

**A**

**BIOSPHERE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMET**

Endereço: Al professor lucas noqueira garcez,7733

Bairro: Jardim Paulista

Cep: 12947-000

Atibaia - SP

Telefone: (11) 4402-1233

CNPJ: 07.476.137/0001-66

E-mail: [producao@biosphere.com.br](mailto:producao@biosphere.com.br)

**PRYMAXX / FENOX TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE ENVASE**

Prezado Cliente

Primeiramente agradecemos a oportunidade dada à Prymaxx de apresentar nossos equipamentos de envase para produtos líquidos, viscosos e pastosos. Destacamos um preço bastante competitivo, onde acreditamos estar de encontro com a disponibilidade de investimento e de produção levando principalmente como fator primordial a parceria técnica e comercial entre nossas empresas.

Aguardando sua apreciação, dispendo-nos a sanar quaisquer dúvidas.

**Fernando Carvalho**

Consultor de vendas

[comercial@prymaxx.com](mailto:comercial@prymaxx.com)

(34) 3334-0200

(34) 98806-1598 – 98855-6388

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MISTURADOR 1000LTS

- **ESTRUTURA MISTURADOR DE 1000LTS**
- Misturador em aço inox 304
- Corpo interno industrializado em aço inox 304
- Cone inferior cônico 30º industrializado em aço inox 304
- Tampo superior bipartido industrializado em aço inox 304
- Sistema de agitação tipo âncora, industrializada em aço inoxidável 304 com raspadores em Teflon, acionada por moto-reductor com motor elétrico de 5CV
- Turbo emulsificador com motor de 7,5CV
- Saída de produto de 2 " TC em aço Inoxidável 304
- Sustentação: 03 Pés tubulares em Aço Inoxidável com sistema de rodízio, sendo 2 com freio e um sem freio.
- Painel elétrico para acionamento dos sistemas de mistura (Âncora e turbo) com controle de velocidade .NR10 e NR12
- Acabamento interno e externo com polimento espelhado.
- Tensão: a definir



Imagem ilustrativa

## - TERMOS DE GARANTIA

### - Definição e prazo de garantia do produto

A garantia é concedida em todos os casos de falhas ou alterações das funções do produto ou peça, desde que os defeitos de funcionamento estejam atribuídos a problemas de material ou de fabricação. Ao constatar o defeito no produto, o consumidor deverá entrar em contato com a assistência técnica da empresa. O prazo de garantia do produto é de doze meses a partir da data de emissão da nota fiscal ou comum acordo entre as partes envolvidas.

### - Situações em que o cliente não tem o direito de pleitear garantia.

Desgaste natural de peças e vedações.

Problemas devido à quebra e queda do produto, danos no transporte, armazenamento ou instalação incorreta.

Modificações realizadas no equipamento sem prévia autorização.

**Caso seja solicitada assistência técnica durante período de garantia, segue valores abaixo:**

R\$ 1,69 / km rodado + pedágios ou passagem aérea

Diária de alimentação por técnico R\$ 100,00

Diária de hospedagem por técnico R\$ 180,00

### DETALHAMENTO COMERCIAL

Qtde	Descrição do material	Pç. Unit.	Valor Total
1	MISTURADOR 1.000LTS	R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00
1	MISTURADOR 1.000LTS MOTOR A PROVA DE EXPLOSAO	R\$ 86.000,00	R\$ 86.000,00

**Prazo de entrega: 60/90 dias após confirmação de compra.**

Validade da proposta: 7 dias

## **FORMAS DE AQUISIÇÃO**

Opção 1: Desconto de 5%  
100% antecipado com a confirmação do pedido de compra

Opção 2:  
50% antecipado com a confirmação do pedido de compra  
50% no embarque do equipamento

Opção 3:  
40% antecipado com a confirmação do pedido de compra  
15% 30 dias após a confirmação do pedido de compras  
15% 60 dias após a confirmação do pedido de compras  
15% 90 dias após a confirmação do pedido de compras  
15% 120 dias após a confirmação do pedido de compras

### **Direitos na aquisição:**

Curso de operações do equipamento será oferecido gratuitamente nas dependências da PRYMAXX / FENOX. Sendo fora das dependências da PRYMAXX / FENOX, segue critérios do Start Up.

Start Up do equipamento: Por conta do cliente; hospedagem, alimentação e transporte dos técnicos.

**A RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS SÃO POR CONTA DO CLIENTE  
“FOB” – UBERABA / MG - Frete e Seguro por conta do comprador.**